

Zibibbo

Vass2R12s141-145




INRA Collection Vassal-Montpellier




308Mtp39

5.26 A15
Zibibbo
Vass2R12s141-145

Zibibbo

5. 26 A15





DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 15

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8-79

Date de Maturité : 11 9-79

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 } avec pépins - apyrène

s3 } 2

s4 } JUS : inc. - coloré ,

s5 }

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 15

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 8-9-81 + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 24x22

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 3 avec pépins - apyrène

s3 9

s4 11 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 15

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 26-7-82

Date de Maturité : 1-9-82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 25x24

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 7 avec pépins - apyrène

s3 5

s4 11 JUS : inc. - coloré

s5 0

ME 11 Alex

0 208 29

Année : 1980

Emplacement.....5.26 A15..... Désignation..Zibibbo.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3				
1	6	1	4				
2	8						
3	4	0	0				
4	3	2	3				
5	8						
				Dle	23.3	80	
						+1	

39

Année :

Emplacement.....5.26 A15..... Désignation..Zibibbo.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25.3	27.3				
1	6	1	1				
2	8						
3	4	1	3				
4	4	2	3				
5	8						
				Dle	26-3-81		
					0		

Zibibbo

Année : 1982

Emplacement..... 5-26 A15..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24.3				
1	6	0				
2	5	3				
3	4	4				
4	5	3				
5	8					+15

Dle 29.3.82

ANNEE 1990

NOM Zibibbo

030839

EMPLACEMENT 2 R12.5/141-145

Souche	Nbre yeux	Débournement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8											
2	3			2								
3	8				5	23.5	28.5		23.7	30.7	6.8	
4	8					+3				+3		
5	3			1								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi-ange

Vigueur : 3

ANNEE: 1992
 NOM: Zibibbo
 0308.39 = Mt d'Alexandrie

EMPLACEMENT: 2 R 12 A 141. 145

Muscad

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre graps	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						24.5	28.5	30.5	22.7	25.7	30.7	
2							+6			0		
3						Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :						
4												
5												

ANNEE: 1995
 NOM: MUSCAT D'ALEXANDRIE = Zibibbo
 0308-39

EMPLACEMENT: 2 R 12 A 141. 145

ELORDRE

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre graps	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	27.3	30.3*	1		2.6	5.6	9.6	1.8	7.8	16.8	4.9
2	4	27.3	30.3*	0	7		+8			+3		+3
3	4	27.3	30.3*	6		Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : couche Vigueur : 3 4.9.95 1.1 4g 10 0kg,700 1R 21,8 195,1						
4	3	27.3	31.4*	0								
5	2 15	23.3	27.3*	3								
	15	30.3	95(+13)	10								

EMPLACEMENT. 2 Q12 A 141. 145

0308.39

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	28.3	25.3	4	12	h-b	G-6	m-6	27.7	30.7	5.8	9.9
2	5	22.3	28.3	4		+7				+2		+4
3	3	18.3	25.3	6	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Four</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	3	11.3	28.3	2								
5	2	11.3	22.3	2								
	16	25.3	96 (+9)									

Zibibbo

Désignation :

5-26 A15

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 78

Zibibbo

Désignation :

Emplacement :

5. 26A15A-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)^{4e} - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 78

5-26A-15-1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rose

rouge foncé 4.

subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ ^{intermittents} (6.)

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -

longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 80

Zibibha

Désignation :

Emplacement :

5.26 A15 a-1

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) velouté 6 -
aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge (3) entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calva 80

Zibibbo

5.26 A154-1

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 17 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 27 x 28).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 5 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 79

Zibibbo

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

5.26 A15 A-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) -
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation : *Zibibbo*

Emplacement : *5 26 A 15*

Angle des nervures : 1 - ② - ③

Sexe : 4 - 5 - ⑥

L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9

L₂/L : ⑩ - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - ⑮ - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - ㉔

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - ㉘ - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉚

Sinus pétiolaire ouvert : ㉛

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - ㉟ - ㊱

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ㉚

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : ㉜ - 41

Dents (angle) : 42 - ㉞ - ㉟

Angle du lobe terminal : 45 - ㊱ - ㊲

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊲ - 50

Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - ㉞ - ㉟ - ㊲ - ㉟ - ㊱

Angle des nervures L₃ L'₃ : ㉞ - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㉞ - 66 - ㉞

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües